

DTIZ.2611.14.2016

Częstochowa, dnia 16.12.2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna na instalacjach gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, użytkowany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony

Modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) informuje o wprowadzeniu zmian w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania „Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna na instalacjach gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, użytkowany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Wprowadza się następujące zmiany:

1. Zapis w punkcie XVI.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„1.Oferta z najwyższą ilością punktów spełniająca warunki i zapisy wymagane niniejszą SIWZ oraz Ustawą Prawo zamówień publicznych zostanie uznana za najkorzystniejszą. Oferty zostaną oceniane wg wzoru – pkt XVI.2 SIWZ. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

- **cena oferowana brutto – 95 %** – najwyższa liczba punktów uzyskana na podstawie sumy punktów za poszczególne pozycje wykazu robót tj. ceny jednostkowe ryczałtowe wykazu robót i przypisane im wagi
- **czas reakcji na usunięcie awarii - 5%**

Lp.	Zakres robót/ Nazwa kryterium	Jednostka miary	Ilość szacowana	Wagi %
1	KALKULACJA WŁASNA - Cena ryczałtowa za zabezpieczenie awarii gazowej uwzględniająca wszystkie elementy zawarte w Specyfikacji Technicznej	szt.	85	29,40
2	Kalkulacja własna -Demontaż gazomierza	szt.	21	0,1

3	Demontaż rurociągów stalowych, i 15-20 mm	m	43	0,1
4	Kalkulacja własna -Montaż gazomierza	szt.	23	0,1
5	Demontaż rurociągów stalowych, i 25-32 mm	m	35	0,1
6	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m	11	0,1
7	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach	szt.	23	0,1
8	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji	szt.	45	0,1
9	Kurki gazowe przelotowe, Fi 15 mm	szt.	56	0,9
10	Kurki gazowe przelotowe, Fi 20 mm	szt.	35	0,1
11	Kurki gazowe przelotowe, Fi 25 mm	szt.	11	0,1
12	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm	szt.	10	0,8
13	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i 15 mm	szt.	46	1,2
14	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i 20 mm	szt.	54	1,3
15	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i-25 mm	szt.	45	1,4
16	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i 32 mm	szt.	21	1,3
17	Remont kurka gazowego o śr. 25-32 mm	szt.	1	0,1
18	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 15 mm	miejsce	56	5,3
19	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 20 mm	miejsce	76	3,3
20	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 25mm	miejsce	78	4,8
21	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 32 mm	miejsce	19	0,5
22	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz.j, i 40mm	miejsce	12	1,3
23	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i-50 mm	miejsce	11	1,4
24	Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 25 mm	kpl	15	0,5
25	Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 32 mm	kpl	16	0,7
26	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.	22	0,1
27	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm	szt.	11	0,1

28	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne	m	21	0,1
29	Kalkulacja własna - Rozgazowanie instalacji gazowej w lokalu/tylko robocizna	lokal	93	2,0
30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	12	0,1
31	Wymiana uszczelnienia rury stalowej o długim gwincie, i 15-20 mm	szt.	12	0,1
32	Wymiana uszczelnienia rury stalowej o długim gwincie, i 25 mm	szt.	23	0,3
33	Wymiana uszczelnienia rury stalowej czarnej o długim gwincie o śr. 32 mm	szt.	12	0,1
34	Rurociągi z rur stalowych b.sz, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 15 mm	m	45	0,8
35	Rurociągi z rur stalowych b.sz., o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 20 mm	m	24	0,6
36	Rurociągi z rur stalowych b.sz., o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 25 mm	m	24	0,7
37	Demontaż odwadniacza gazowego rurowego, i 32 mm	szt.	1	0,1
38	Wymiana odwadniacza gazowego rurowego, i 40 mm	szt.	11	0,1
39	Wymiana odwadniacza gazowego rurowego, i 50 mm	szt.	12	0,1
40	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)	mieszk	55	2,8
41	Kalkulacja własna - Zgazowanie instalacji gazowej w lokalu	lokal	135	1,4
42	Wspawanie kolana hamburskiego średnica 15 mm	kpl.	55	0,4
43	Wspawanie kolana hamburskiego o średnicy 20 mm	kpl.	20	0,7
44	Wspawanie kolana hamburskiego o średnicy 25 mm	kpl.	44	1,1
45	Wspawanie kolana hamburskiego o średnicy 32 mm	kpl.	45	1,3
46	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.	18	10,6
47	Montaż węża elastycznego do gazu śr. 15 mm L-1,0	szt.	9	0,8
48	Wężyki do wody dł. 30 cm śr. 15 mm	szt.	12	0,4
49	Filtr Gazowy	szt.	9	0,2
50	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego /PIEC W PEŁNYM FABRYCZNYM WYPOSAŻENIEM – WĘŻE ELASTYCZNE, BATERIE R 20/- Zastosować rure spalinową ze stali kwasoodpornej spiro	szt.	21	14,3
51	Analogia Wymiana kształtki o śr. 15 mm w instalacjach	szt.	31	0,2

52	Analogia Wymiana kształtki o śr. 20 mm w instalacjach	szt.	45	0,2
53	Wymiana kształtki o śr. -25mm – w instalacjach	szt.	21	0,2
54	Czas reakcji na usunięcie awarii	minuty	----	5

2. Zmieniają się zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ – wzór formularza Oferty, w załączeniu poprawiony załącznik nr 1.
3. Zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ– wzorze umowy, w § 9 ust. 2
Z:
„2. Wykonawca udziela (.....) miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń obejmującego daną robotę. Rękojmia za wady oraz gwarancja obejmuje również materiały użyte do wykonania danej roboty.
na:
„2. Wykonawca udziela **36 (trzydzieści sześć)** miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń obejmującego daną robotę. Rękojmia za wady oraz gwarancja obejmuje również materiały użyte do wykonania danej roboty.
4. Zmieniają się zapisy w załączniku nr 7 do SIWZ – wykaz robót – obmiar, w załączeniu poprawiony załącznik nr 7.
5. Zmieniają się zapisy w załączniku nr 8 do SIWZ – ceny jednostkowe wykazu robót, w załączeniu poprawiony załącznik nr 8.
6. Pozostałe postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
7. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Katarzyna Bigosińska

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Paweł Konieczny

OFERTA WYKONAWCY na:

„Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna na instalacjach gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, użytkowany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 EURO

Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu

Nr faksu

e-mail:

Nr NIP

Nr REGON

Pełnomocnik (jeśli dotyczy):☐ do reprezentowania w postępowaniu☐ do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(w przypadku składania oferty wspólnej)

Firma, adres, NIP, nr telefonu i faks / Nazwisko, imię, stanowisko, nr telefonu i faks (niepotrzebne skreślić)

.....

.....

Zakres: ☐ do reprezentowania w postępowaniu☐ do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy

Ustanowiony na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia

Pełnomocnictwo dołączono w:

☐ oryginalne☐ kopii potwierdzonej notarialnie

Dane dotyczące Zamawiającego:

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie
Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa**

- Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją istotnych warunków zamówienia za ceny jednostkowe ryczałtowe brutto wg wykazu robót - załącznik nr 8 i oświadczamy, że oferowane ceny jednostkowe ryczałtowe uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:
- W przypadku wystąpienia robót, których nie można rozliczyć zgodnie z punktem 1 roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych z uwzględnieniem składników cenotwórczych:

a) stawka r-g (netto) - zł /netto/

b) koszty pośrednie - %

c) zysk - %

d) koszty zakupu

- %

3. Oświadczamy, że:

- a) przedstawiony zakres robót zrealizujemy w określonym terminie tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r., lecz nie wcześniej niż 01.01.2017 r.
- b) czas reakcji na usunięcie awarii – zgodnie z załącznikiem nr 8 poz. 54,
- c) warunki płatności i gwarancji – zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,
- d) zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ oraz załącznikami do SIWZ,
- e) czynności określone w pkt. III.3.1 SIWZ w trakcie realizacji zamówienia będą wykonywane przez osobę/osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (proszę wpisać ilość osób).

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia).

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

8. Wadium zostało wniesione:

w dniu w formie.....

Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na konto:

Nazwa banku

Nr konta

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:

- 1) odmówimy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- 2) nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie,
- 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po naszej stronie, nie złożymy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyrazimy zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez nas jako najkorzystniejszej.

9. Zamówienie zamierzamy wykonać sami / z udziałem podwykonawców*^(niepotrzebne skreślić):

a) w części dotyczącej

nazwa firmy:

adres:.....

b) w części dotyczącej

nazwa firmy:

adres:.....

10. Oświadczamy, że awarie należy zgłaszać pod numerami telefonów:

1) nr tel.,

2) nr tel.,

3) nr tel.

11. Wyrażamy zgodę na przechowywanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

12. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z kosztorysami ofertowymi i wszystkimi załącznikami, składają się z kolejno zszytych i ponumerowanych stron od nr do nr...

13. **W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:**

1) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - ... sztuk.

2) kalkulacja cen jednostkowych/ kosztorys ofertowy - ... sztuk.

3) ceny jednostkowe wykazu robót - ... sztuk.

4) dowód wniesienia wadium - ... sztuk.

5)

....., dnia

.....
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KALKULACJA WŁASNA	KALKULACJA WŁASNA-Cena ryczałtowa za zabezpieczenie awarii gazowej uwzględniająca wszystkie elementy zawarte w Specyfikacji Technicznej 1	szt	1	
				RAZEM	1
2	KALKULACJA WŁASNA	Kalkulacja własna -Demontaż gazomierza 1	szt	1	
				RAZEM	1
3	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych, i 15-20 mm 1	m	1	
				RAZEM	1
4	KALKULACJA WŁASNA	Kalkulacja własna -Montaż gazomierza 1	szt	1	
				RAZEM	1
5	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych, i 25-32 mm 1	m	1	
				RAZEM	1
6	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - przy urządzeniach 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe, Fi 15 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
10	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe, Fi 20 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
11	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe, Fi 25 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
12	KNR 2-15 0310-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i 15 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
14	KNR 4-02 0305-02	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i 20 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
15	KNR 4-02 0305-02	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i-25 mm 1	szt.	1	
				RAZEM	1
16	KNR 4-02 0305-03	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i 32 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
17	KNR 4-02 0306-03	Remont kurka gazowego o śr. 25-32 mm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.00
18	KNR 4-02 301-01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 15 mm 1	miejsce	1	
				RAZEM	1

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-02 0301-01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., f 20 mm 1	miejsce	1	
				RAZEM	1
20	KNR 4-02 302 02	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 25mm 1	miejsce	1	
				RAZEM	1
21	KNR 4-02 0301-02	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 32 mm 1	miejsce	1	
				RAZEM	1
22	KNR 4-02 0301-03	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 40mm 1	miejsce	1	
				RAZEM	1
23	KNR 4-02 0301-03	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i-50 mm 1	miejsce	1	
				RAZEM	1
24	KNR 2-15 0306-02	Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 25 mm 1	kpl	1	
				RAZEM	1
25	KNR 2-15 0306-03	Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 32 mm 1	kpl	1	
				RAZEM	1
26	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr, 25-32 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
27	KNR 4-02 0307-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr, 15-20 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
28	KNR 4-01 1212-28	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne 1	m	1	
				RAZEM	1
29	KALKULA CJA WŁASNA	Kalkulacja własna - Rozgazowanie instalacji gazowej w lokalu/tylko robocizna 1	lokal	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 0304-01	Wymiana uszczelnienia rury stalowej o długim gwincie, i 15-20 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
32	KNR 4-02 0304-02	Wymiana uszczelnienia rury stalowej o długim gwincie, i 25 mm 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 0304-03	Wymiana uszczelnienia rury stalowej czarnej o długim gwincie o śr. 32 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
34	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi z rur stalowych b.sz., o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 15 mm 1	m	1	
				RAZEM	1
35	KNR 2-15 0403-02	Rurociągi z rur stalowych b.sz., o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 20 mm 1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 2-15 0403-03	Rurociągi z rur stalowych b.sz., o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 25 mm 1	m	1	
				RAZEM	1

L	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-02 0303-02	Demontaż odwadniacza gazowego rurowego, i 32 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
38	KNR 4-02 0303-03	Wymiana odwadniacza gazowego rurowego, i 40 mm 1	szt	1	
				RAZEM	1
39	KNR 4-02 0303-04	Wymiana odwadniacza gazowego rurowego, i 50 mm 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal) 1	miesz k	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KALKULAC JA WŁASNA	Kalkulacja własna - Zgazowanie instalacji gazowej w lokalu 1	lokal	1	
				RAZEM	1
42	Wycena indywidualna	Wspawanie kolana hamburskiego średnica 15 mm 1	kpl	1	
				RAZEM	1
43	Wycena indywidualna	Wspawanie kolana hamburskiego o średnicy 20 mm 1	kpl	1	
				RAZEM	1
44	Wycena indywidualna	Wspawanie kolana hamburskiego o średnicy 25 mm 1	kpl	1	
				RAZEM	1
45	Wycena indywidualna	Wspawanie kolana hamburskiego o średnicy 32 mm 1	kpl	1	
				RAZEM	1
46	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	kpl	1	
				RAZEM	1
47	KNR 4-02 0509-02 ANOLOGIA	Montaż węża elastycznego do gazu śr. 15 mm L-1,0 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-15 0310-01 ANOLOGIA	Wężyki do wody dł. 30 cm śr. 15 mm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15 0309-01 ANOLOGIA	Filtr Gazowy 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-02 0312-01 ANOLOGIA	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego /PIEC W PEŁNYM FABRYCZNYM WYPOSAŻENIEM – WĘŻE ELASTYCZNE, BATERIE R 20/ - Zastosować rurę spalinową ze stali kwasoodpornej spiro			
				RAZEM	1.000
51	ANALOGIA KNR 4-02 0305-01	Analogia Wymiana kształtki o śr. 15 mm w instalacjach			
			szt.	RAZEM	1.000
52	ANALOGIA KNR 4-02 0305-02	Analogia Wymiana kształtki o śr. 20 mm w instalacjach			
			szt.	RAZEM	1.000
53	KNR 4-02 0305-02	Wymiana kształtki o śr. -25mm – w instalacjach			
			szt.	RAZEM	1.000

....., dn.
(pieczęć Wykonawcy)

CENY JEDNOSTKOWE WYKAZU ROBÓT na realizację:
„Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna na instalacjach gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, użytkowany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Lp.	Zakres robót (wraz z materiałem) / Nazwa kryterium	J.m.	Ilość szacowa na	<u>Ceny jednostkowe netto (poz.1-53)</u> Czas reakcji na usunięcie awarii (poz. 54)	VAT %	Podatek VAT w zł	<u>Ceny jednostkowe brutto (poz.1-53) (kol. 5 + kol. 7)</u> Czas reakcji na usunięcie awarii (poz. 54)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KALKULACJA WŁASNA - Cena ryczałtowa za zabezpieczenie awarii gazowej uwzględniająca wszystkie elementy zawarte w Specyfikacji Technicznej	szt.	85				
2	Kalkulacja własna -Demontaż gazomierza	szt.	21				
3	Demontaż rurociągów stalowych, i 15-20 mm	m	43				
4	Kalkulacja własna -Montaż gazomierza	szt.	23				
5	Demontaż rurociągów stalowych, i 25-32 mm	m	35				
6	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m	11				
7	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach	szt.	23				
8	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - przy urządzeniach	szt.	45				
9	Kurki gazowe przelotowe, Fi 15 mm	szt.	56				
10	Kurki gazowe przelotowe, Fi 20 mm	szt.	35				
11	Kurki gazowe przelotowe, Fi 25 mm	szt.	11				
12	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm	szt.	10				
13	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i 15 mm	szt.	46				
14	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i 20 mm	szt.	54				
15	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i-25 mm	szt.	45				
16	Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, i 32 mm	szt.	21				
17	Remont kurka gazowego o śr. 25-32 mm	szt.	1				
18	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 15 mm	miejsce	56				

19	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 20 mm	miejsce	76				
20	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 25mm	miejsce	78				
21	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 32 mm	miejsce	19				
22	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i 40mm	miejsce	12				
23	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej b.sz., i-50 mm	miejsce	11				
24	Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 25 mm	kpl	15				
25	Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 32 mm	kpl	16				
26	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.	22				
27	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm	szt.	11				
28	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne	m	21				
29	Kalkulacja własna - Rozgazowanie instalacji gazowej w lokalu/tylko robocizna	lokal	93				
30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	12				
31	Wymiana uszczelnienia rury stalowej o długim gwincie, i 15-20 mm	szt.	12				
32	Wymiana uszczelnienia rury stalowej o długim gwincie, i 25 mm	szt.	23				
33	Wymiana uszczelnienia rury stalowej czarnej o długim gwincie o śr. 32 mm	szt.	12				
34	Rurociągi z rur stalowych b.sz. o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 15 mm	m	45				
35	Rurociągi z rur stalowych b.sz., o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 20 mm	m	24				
36	Rurociągi z rur stalowych b.sz., o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 25 mm	m	24				
37	Demontaż odwadniacza gazowego rurowego, i 32 mm	szt.	1				
38	Wymiana odwadniacza gazowego rurowego, i 40 mm	szt.	11				
39	Wymiana odwadniacza gazowego rurowego, i 50 mm	szt.	12				
40	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)	mieszk	55				
41	Kalkulacja własna - Zgazowanie instalacji gazowej w lokalu	lokal	135				
42	Wspawanie kolana hamburskiego średnica 15 mm	kpl.	55				
43	Wspawanie kolana hamburskiego o średnicy 20 mm	kpl.	20				
44	Wspawanie kolana hamburskiego o średnicy 25 mm	kpl.	44				
45	Wspawanie kolana hamburskiego o średnicy 32 mm	kpl.	45				
46	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.	18				
47	Montaż węża elastycznego do gazu śr. 15 mm L-1,0	szt.	9				

48	Wężyki do wody dł. 30 cm śr. 15 mm	szt.	12				
49	Filtr Gazowy	szt.	9				
50	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego /PIEC W PEŁNYM FABRYCZNYM WYPOSAŻENIEM – WĘŻE ELASTYCZNE, BATERIE R 20/ - Zastosować rure spalinową ze stali kwasoodpornej spiro	szt.	21				
51	Analogia Wymiana kształtki o śr. 15 mm w instalacjach	szt.	31				
52	Analogia Wymiana kształtki o śr. 20 mm w instalacjach	szt.	45				
53	Wymiana kształtki o śr. ~25mm – w instalacjach	szt.	21				
54	Czas reakcji na usunięcie awarii	minuty	----	---	---	---	

....., dnia

.....
 podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
 woli w imieniu Wykonawcy
 (pieczęć Wykonawcy)