

| Lp.                                                | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                    | J.m.                | Poszcz       | Razem         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |              |               |
| 1                                                  | KNR 2-02<br>1112-03<br>kalk. własna   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -<br>demontaż, wywóz i utylizacja                                                                                                                         | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                    | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 2                                                  | KNR 4-01<br>0205-05<br>analogia       | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m <sup>2</sup> - uzupełni-<br>nie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki                                                                        | m <sup>2</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 40.50                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>      | 40.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>40.500</b> |
| 3                                                  | ZKNR C-2.1<br>0605-0102               | Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 40.50                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>      | 40.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>40.500</b> |
| 4                                                  | KNR 2-02<br>1112-05<br>kalk. własna   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -<br>PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu                                                                                             | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 40.50                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> p.u. | 40.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>40.500</b> |
| 5                                                  | kalk. własna                          | Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub<br>cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - pęknięcia, ubytki i od-<br>spojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                    | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 6                                                  | kalk. własna                          | Uzupełnienie tynków po dokonanych zbielach głuchych tynków na ścianach i su-<br>fitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/                                                                                                     | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                    | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 7                                                  | KNR 4-01<br>0713-01<br>kalk. własna   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzie-<br>raniem tapet na ścianach                                                                                                                             | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 40.50                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> p.u. | 40.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>40.500</b> |
| 8                                                  | KNR 4-01<br>1204-08<br>kalk. własna   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków<br>z poszpachlowaniem nierówności                                                                                                                         | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 40.50                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> p.u. | 40.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>40.500</b> |
| 9                                                  | NNRNKB<br>202 1134-02<br>kalk. własna | Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 40.50                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> p.u. | 40.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>40.500</b> |
| 10                                                 | KNR 4-01<br>1204-02<br>kalk. własna   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 40.50                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> p.u. | 40.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>40.500</b> |
| 11                                                 | NNRNKB<br>202 1134-01<br>analogia     | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 40.50                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> p.u. | 40.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>40.500</b> |
| 12                                                 | KNR 4-01<br>1204-01                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufi-<br>ty                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 40.50                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> p.u. | 40.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>40.500</b> |
| 13                                                 | kalk. własna                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,                                                                                                                                                                                      | szt.                |              |               |
|                                                    |                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                    | szt.                | 2.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 14                                                 | kalk. własna                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalo-<br>wych                                                                                                                                                   | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                    | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 15                                                 | KNR 4-01<br>0108-09                   | Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość<br>do 1 km                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 0.9                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup>      | 0.900        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>0.900</b>  |
| 16                                                 | KNR 4-01<br>0108-10                   | Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-<br>stępny 1 km                                                                                                                                                | m <sup>3</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 0.9                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup>      | 0.900        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>RAZEM</b> | <b>0.900</b>  |

| Lp.                                                | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                             | j.m.    | Poszcz | Razem  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         |        |        |
| 1                                                  | KNR 2-02<br>1112-03<br>kalk. własna   | Parkiet drewniany w przedpokoju i pokojach - demontaż, wywóz i utylizacja                                                                                                                                     | kpl     |        |        |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                             | kpl     | 1.000  |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 1.000  |
| 2                                                  | KNR 4-01<br>0205-05<br>analogia       | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki                                                                 | m2      |        |        |
|                                                    |                                       | 33.90                                                                                                                                                                                                         | m2      | 33.900 |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 33.900 |
| 3                                                  | ZKNR C-2.1<br>0605-0102               | Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm                                                                                                                                                              | m2      |        |        |
|                                                    |                                       | 33.90                                                                                                                                                                                                         | m2      | 33.900 |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 33.900 |
| 4                                                  | KNR 2-02<br>1112-05<br>kalk. własna   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu pokoje, przedpokój, kuchnia                                             | m2 p.u. |        |        |
|                                                    |                                       | 33.90                                                                                                                                                                                                         | m2 p.u. | 33.900 |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 33.900 |
| 5                                                  | kalk. własna                          | Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ | kpl     |        |        |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                             | kpl     | 1.000  |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 1.000  |
| 6                                                  | kalk. własna                          | Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/                                                                                    | kpl     |        |        |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                             | kpl     | 1.000  |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 1.000  |
| 7                                                  | KNR 4-01<br>0713-01<br>kalk. własna   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach                                                                                                          | m2 p.u. |        |        |
|                                                    |                                       | 33.90                                                                                                                                                                                                         | m2 p.u. | 33.900 |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 33.900 |
| 8                                                  | KNR 4-01<br>1204-08<br>kalk. własna   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                                                                                     | m2 p.u. |        |        |
|                                                    |                                       | 33.90                                                                                                                                                                                                         | m2 p.u. | 33.900 |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 33.900 |
| 9                                                  | NNRNKB<br>202 1134-02<br>kalk. własna | Grunтовanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany                                                                                                                                  | m2 p.u. |        |        |
|                                                    |                                       | 33.90                                                                                                                                                                                                         | m2 p.u. | 33.900 |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 33.900 |
| 10                                                 | KNR 4-01<br>1204-02<br>kalk. własna   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                                                     | m2 p.u. |        |        |
|                                                    |                                       | 33.90                                                                                                                                                                                                         | m2 p.u. | 33.900 |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 33.900 |
| 11                                                 | NNRNKB<br>202 1134-01<br>analogia     | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity                                                                                                                                                 | m2 p.u. |        |        |
|                                                    |                                       | 33.90                                                                                                                                                                                                         | m2 p.u. | 33.900 |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 33.900 |
| 12                                                 | KNR 4-01<br>1204-01                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity                                                                                                                                  | m2 p.u. |        |        |
|                                                    |                                       | 33.90                                                                                                                                                                                                         | m2 p.u. | 33.900 |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 33.900 |
| 13                                                 | kalk. własna                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,                                                                                                                                                               | szt.    |        |        |
|                                                    |                                       | 2                                                                                                                                                                                                             | szt.    | 2.000  |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 2.000  |
| 14                                                 | kalk. własna                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych                                                                                                                                 | kpl     |        |        |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                             | kpl     | 1.000  |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 1.000  |
| 15                                                 | KNR-W 2-02<br>1025-01                 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1                                                                                                                    | szt.    |        |        |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                             | szt.    | 1.000  |        |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                               |         | RAZEM  | 1.000  |
| 16                                                 | KNR 2-02<br>1017-02<br>analogia       | Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnętrzne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu                                                                       | szt.    |        |        |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                             | szt.    | 1.000  |        |



| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                   | J.m.           | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
|     |                                 |                                                                                                                     |                | RAZEM  | 1.000 |
| 17  | KNR-W 2-02<br>1025-01           | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1                           | szt.           |        |       |
|     |                                 | 3                                                                                                                   | szt.           | 3.000  |       |
|     |                                 |                                                                                                                     |                | RAZEM  | 3.000 |
| 18  | KNR 2-02<br>1017-02<br>analogia | Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe | szt.           |        |       |
|     |                                 | 3                                                                                                                   | szt.           | 3.000  |       |
|     |                                 |                                                                                                                     |                | RAZEM  | 3.000 |
| 19  | KNR 4-01<br>0108-09             | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km                                       | m <sup>3</sup> |        |       |
|     |                                 | 0.9                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0.900  |       |
|     |                                 |                                                                                                                     |                | RAZEM  | 0.900 |
| 20  | KNR 4-01<br>0108-10             | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km                                   | m <sup>3</sup> |        |       |
|     |                                 | 0.9                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0.900  |       |
|     |                                 |                                                                                                                     |                | RAZEM  | 0.900 |

| Lp.                                                | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                 | J.m.                                       | Poszcz       | Razem         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Remont lokalu mieszkalnego - własność Gminy</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |              |               |
| 1                                                  | KNR 2-02<br>1112-03<br>kalk. własna   | Parkiet drewniany, wykładziny w przedpokoju i pokojach - demontaż, wywóz i utylizacja<br>1                                                                                                                                        | kpl<br>kpl                                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 2                                                  | KNR 2-02<br>1110-01                   | Podłoga z płyt OSB-II<br>31.25                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>           | 31.250       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>31.250</b> |
| 3                                                  | KNR 2-02<br>1112-05<br>kalk. własna   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu pokoje, przedpokój, kuchnia<br>38.25                                                        | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 38.250       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>38.250</b> |
| 4                                                  | kalk. własna                          | Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -<br>1 | kpl<br>kpl                                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 5                                                  | kalk. własna                          | Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -<br>1                                                                                                 | kpl<br>kpl                                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 6                                                  | KNR 4-01<br>0713-01<br>kalk. własna   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br>48.50                                                                                                                    | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 48.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>48.500</b> |
| 7                                                  | KNR 4-01<br>1204-08<br>kalk. własna   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>48.50                                                                                                                | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 48.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>48.500</b> |
| 8                                                  | NNRNKB<br>202 1134-02<br>kalk. własna | Grunтовanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - Ściany<br>48.50                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 48.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>48.500</b> |
| 9                                                  | KNR 4-01<br>1204-02<br>kalk. własna   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>48.50                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 48.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>48.500</b> |
| 10                                                 | NNRNKB<br>202 1134-01<br>analogia     | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity<br>48.50                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 48.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>48.500</b> |
| 11                                                 | KNR 4-01<br>1204-01                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity<br>48.50                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 48.500       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>48.500</b> |
| 12                                                 | kalk. własna                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,<br>2                                                                                                                                                                              | szł.<br>szł.                               | 2.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 13                                                 | kalk. własna                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych<br>1                                                                                                                                                | kpl<br>kpl                                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 14                                                 | KNR-W 2-02<br>1025-01                 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1<br>2                                                                                                                                    | szł.<br>szł.                               | 2.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 15                                                 | KNR 2-02<br>1017-02<br>analogia       | Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe<br>2                                                                                              | szł.<br>szł.                               | 2.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 16                                                 | KNR-W 2-02<br>1025-01                 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe - łazienkowe<br>1                                                                        | szł.<br>szł.                               | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                   | J.m.           | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
| 17  | KNR 2-02<br>1017-02<br>analogia | Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe | szl            |        |       |
|     |                                 | 1                                                                                                   | szl            | 1.000  |       |
|     |                                 |                                                                                                     |                | RAZEM  | 1.000 |
| 18  | KNR 4-01<br>0108-09             | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km                       | m <sup>3</sup> |        |       |
|     |                                 | 0.9                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0.900  |       |
|     |                                 |                                                                                                     |                | RAZEM  | 0.900 |
| 19  | KNR 4-01<br>0108-10             | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km                   | m <sup>3</sup> |        |       |
|     |                                 | 0.9                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0.900  |       |
|     |                                 |                                                                                                     |                | RAZEM  | 0.900 |



| Lp.                                                | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                           | J.m.                | Poszcz       | Razem         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |               |
| 1                                                  | KNR 2-02<br>1112-03<br>kalk. własna   | Parkiet drewniany, wykładziny w przedpokoju i pokojach - demontaż, wywóz i utylizacja                                                                                                                                       | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                           | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 2                                                  | KNR 4-04<br>0504-03                   | Rozobranie posadzek z płytek ceramicznych w łazience                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 5                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>      | 5.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 3                                                  | KNR 4-01<br>0205-05<br>analogia       | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m <sup>2</sup> - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki                                                                   | m <sup>2</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 5                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>      | 5.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 4                                                  | ZKNR C-2.1<br>0605-0102               | Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 5                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>      | 5.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 5                                                  | KNR 2-02<br>1110-01                   | Podłoga z płyt OSB-II                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 27                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>      | 27.000       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>27.000</b> |
| 6                                                  | KNR 2-02<br>1112-05<br>kalk. własna   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu pokoje, przedpokój, kuchnia                                                           | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 32                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> p.u. | 32.000       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 7                                                  | kalk. własna                          | Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ - | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                           | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 8                                                  | kalk. własna                          | Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiadach gluchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/                                                                                                  | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                           | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 9                                                  | KNR 4-01<br>0713-01<br>kalk. własna   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdjęciem tapet na ścianach                                                                                                                          | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 32                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> p.u. | 32.000       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 10                                                 | KNR 4-01<br>1204-08<br>kalk. własna   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                                                                                                   | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 32                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> p.u. | 32.000       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 11                                                 | NNRNKB<br>202 1134-02<br>kalk. własna | Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - Ściany                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 32                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> p.u. | 32.000       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 12                                                 | KNR 4-01<br>1204-02<br>kalk. własna   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 32                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> p.u. | 32.000       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 13                                                 | NNRNKB<br>202 1134-01<br>analogia     | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufit                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 32                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> p.u. | 32.000       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 14                                                 | KNR 4-01<br>1204-01                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufit                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 32                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> p.u. | 32.000       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 15                                                 | kalk. własna                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,                                                                                                                                                                             | szt.                |              |               |
|                                                    |                                       | 2                                                                                                                                                                                                                           | szt.                | 2.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 16                                                 | kalk. własna                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych                                                                                                                                               | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                           | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                       | J.m.           | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
| 17  | KNR-W 2-02<br>1025-01           | Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1                                              | szt.           |        |       |
|     |                                 | 1                                                                                                                                       | szt.           | 1.000  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000 |
| 18  | KNR 2-02<br>1017-02<br>analogia | Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnętrzne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu | szt.           |        |       |
|     |                                 | 1                                                                                                                                       | szt.           | 1.000  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000 |
| 19  | KNR-W 2-02<br>1025-01           | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1                                                     | szt.           |        |       |
|     |                                 | 2                                                                                                                                       | szt.           | 2.000  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 2.000 |
| 20  | KNR 2-02<br>1017-02<br>analogia | Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszklaniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne                           | szt.           |        |       |
|     |                                 | 2                                                                                                                                       | szt.           | 2.000  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 2.000 |
| 21  | KNR 4-01<br>0108-09             | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km                                                           | m <sup>3</sup> |        |       |
|     |                                 | 0.9                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0.900  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 0.900 |
| 22  | KNR 4-01<br>0108-10             | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km                                                       | m <sup>3</sup> |        |       |
|     |                                 | 0.9                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0.900  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 0.900 |



| Lp.                                                | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                            | j.m.                | Poszcz       | Razem         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Remont lokalu mieszkalnego - własność GmIna</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |               |
| 1                                                  | KNR 2-02<br>1112-03<br>kalk. własna   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż, wywóz i utylizacja                                                                                                                    | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                            | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 2                                                  | KNR 2-02<br>1112-03<br>kalk. własna   | Parkiet drewniany , wykładziny w przedpokoju i pokojach - demontaż, wywóz i utylizacja                                                                                                                                       | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                            | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 3                                                  | KNR 4-04<br>0504-03                   | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w łazience - ściny i podloga                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 12                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>      | 12.000       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 4                                                  | KNR 4-01<br>0205-05<br>analogia       | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m <sup>2</sup> - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki                                                                    | m <sup>2</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 6                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>      | 6.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 5                                                  | ZKNR C-2.1<br>0605-0102               | Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 36.60                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>      | 36.600       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>36.600</b> |
| 6                                                  | KNR 2-02<br>1112-05<br>kalk. własna   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu                                                                                        | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 36.60                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> p.u. | 36.600       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>36.600</b> |
| 7                                                  | kalk. własna                          | Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                            | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 8                                                  | kalk. własna                          | Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/                                                                                                  | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                            | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 9                                                  | KNR 4-01<br>1204-08<br>kalk. własna   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                                                                                                    | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 36.60                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> p.u. | 36.600       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>36.600</b> |
| 10                                                 | NNRNKB<br>202 1134-02<br>kalk. własna | Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - Ściany                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 36.60                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> p.u. | 36.600       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>36.600</b> |
| 11                                                 | KNR 4-01<br>1204-02<br>kalk. własna   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 36.60                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> p.u. | 36.600       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>36.600</b> |
| 12                                                 | KNR 4-01<br>1204-02                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>      |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>      | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 13                                                 | NNRNKB<br>202 1134-01<br>analogia     | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 36.60                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> p.u. | 36.600       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>36.600</b> |
| 14                                                 | KNR 4-01<br>1204-01                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> p.u. |              |               |
|                                                    |                                       | 36.60                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> p.u. | 36.600       |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>36.600</b> |
| 15                                                 | kalk. własna                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,                                                                                                                                                                              | szt.                |              |               |
|                                                    |                                       | 2                                                                                                                                                                                                                            | szt.                | 2.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 16                                                 | kalk. własna                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych                                                                                                                                                | kpl                 |              |               |
|                                                    |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                            | kpl                 | 1.000        |               |
|                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |



| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                             | j.m.           | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
| 17  | KNR-W 2-02<br>1025-01           | Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1                                                    | szt.           |        |       |
|     |                                 | 1                                                                                                                                             | szt.           | 1.000  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                               |                | RAZEM  | 1.000 |
| 18  | KNR 2-02<br>1017-02<br>analogia | Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu | szt.           |        |       |
|     |                                 | 1                                                                                                                                             | szt.           | 1.000  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                               |                | RAZEM  | 1.000 |
| 19  | KNR-W 2-02<br>1025-01           | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1                                                     | szt.           |        |       |
|     |                                 | 3                                                                                                                                             | szt.           | 3.000  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                               |                | RAZEM  | 3.000 |
| 20  | KNR 2-02<br>1017-02<br>analogia | Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe                           | szt.           |        |       |
|     |                                 | 3                                                                                                                                             | szt.           | 3.000  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                               |                | RAZEM  | 3.000 |
| 21  | KNR 4-01<br>0108-09             | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km                                                                  | m <sup>3</sup> |        |       |
|     |                                 | 0.9                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0.900  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                               |                | RAZEM  | 0.900 |
| 22  | KNR 4-01<br>0108-10             | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km                                                              | m <sup>3</sup> |        |       |
|     |                                 | 0.9                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0.900  |       |
|     |                                 |                                                                                                                                               |                | RAZEM  | 0.900 |