

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na podłogach	m ²		
		39.46	m ²	39.460	
				RAZEM	39.460
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		39.46	m ²	39.460	
				RAZEM	39.460
3	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		39.46	m ²	39.460	
				RAZEM	39.460
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		39.46	m ² p.u.	39.460	
				RAZEM	39.460
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach gładkich tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		39.46	m ² p.u.	39.460	
				RAZEM	39.460
8	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		39.46	m ² p.u.	39.460	
				RAZEM	39.460
9	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		39.46	m ² p.u.	39.460	
				RAZEM	39.460
10	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		39.46	m ² p.u.	39.460	
				RAZEM	39.460
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufitu	m ² p.u.		
		39.46	m ² p.u.	39.460	
				RAZEM	39.460
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu	m ² p.u.		
		39.46	m ² p.u.	39.460	
				RAZEM	39.460
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gminy					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		25.97	m ²	25.970	
				RAZEM	25.970
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m ²		
		25.97	m ²	25.970	
				RAZEM	25.970
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		25.97	m ² p.u.	25.970	
				RAZEM	25.970
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiaciach gluchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		25.97	m ² p.u.	25.970	
				RAZEM	25.970
8	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		25.97	m ² p.u.	25.970	
				RAZEM	25.970
9	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		25.97	m ² p.u.	25.970	
				RAZEM	25.970
10	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		25.97	m ² p.u.	25.970	
				RAZEM	25.970
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufitu	m ² p.u.		
		25.97	m ² p.u.	25.970	
				RAZEM	25.970
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu	m ² p.u.		
		25.97	m ² p.u.	25.970	
				RAZEM	25.970
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników,	szł.		
		2	szł.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m ²		
		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		53	m ² p.u.	53.000	
				RAZEM	53.000
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		53	m ² p.u.	53.000	
				RAZEM	53.000
8	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		53	m ² p.u.	53.000	
				RAZEM	53.000
9	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		53	m ² p.u.	53.000	
				RAZEM	53.000
10	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		53	m ² p.u.	53.000	
				RAZEM	53.000
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - sufity	m ² p.u.		
		53	m ² p.u.	53.000	
				RAZEM	53.000
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ² p.u.		
		53	m ² p.u.	53.000	
				RAZEM	53.000
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt.		
		5	szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gminy					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Parkiet drewniany w przedpokoju i pokojach - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		35.44	m ²	35.440	
				RAZEM	35.440
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m ²		
		35.44	m ²	35.440	
				RAZEM	35.440
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		35.44	m ² p.u.	35.440	
				RAZEM	35.440
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiaciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		35.44	m ² p.u.	35.440	
				RAZEM	35.440
8	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		35.44	m ² p.u.	35.440	
				RAZEM	35.440
9	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Grunтовanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		35.44	m ² p.u.	35.440	
				RAZEM	35.440
10	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		35.44	m ² p.u.	35.440	
				RAZEM	35.440
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity	m ² p.u.		
		35.44	m ² p.u.	35.440	
				RAZEM	35.440
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ² p.u.		
		35.44	m ² p.u.	35.440	
				RAZEM	35.440
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Parkiet drewniany w przedpokoju i pokojach - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		36.42	m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m ²		
		36.42	m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw szlucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		36.42	m ² p.u.	36.420	
				RAZEM	36.420
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		36.42	m ² p.u.	36.420	
				RAZEM	36.420
8	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		36.42	m ² p.u.	36.420	
				RAZEM	36.420
9	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Grunтовanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		36.42	m ² p.u.	36.420	
				RAZEM	36.420
10	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		36.42	m ² p.u.	36.420	
				RAZEM	36.420
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - sufitu	m ² p.u.		
		36.42	m ² p.u.	36.420	
				RAZEM	36.420
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu	m ² p.u.		
		36.42	m ² p.u.	36.420	
				RAZEM	36.420
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzkatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900