

Głogera 16 m 12

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Głogera 16 m 12					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż $2.4*3.93+3.0*4.58+1.28*2.62+0.94*1.3+1.58*1.84+3.25*2.87$ $-(0.63*1.72+0.62*1.7)$	m ² m ² m ²	 39.982 -2.138	
				RAZEM	37.844
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 37.85	m ² m ²	 37.850	
				RAZEM	37.850
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone $(3.93+2.4+3.0+4.58+2.62+2.58+2.87+3.25)*2*0.8*9$	m m	 43.260	
				RAZEM	43.260
4	kalk. własna	Usunięcie boazerii ściiennej $(1.58+1.84+3.25+2.87)*2*1.1$	m ² m ²	 20.988	
				RAZEM	20.988
5	kalk. własna	Usunięcie szafy zabudowanej w korytarzu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Usunięcie szafki podokiennej w kuchni 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 37.85	m ² m ²	 37.850	
				RAZEM	37.850
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(3.93+2.4+3.0+4.58+2.62+2.58+2.87+3.25+1.58+1.84)*2*2.55$	m ² m ²	 146.115	
				RAZEM	146.115
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 37.85+146.2	m ² m ²	 184.050	
				RAZEM	184.050
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 37.85	m ² m ²	 37.850	
				RAZEM	37.850
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 146.2	m ² m ²	 146.200	
				RAZEM	146.200
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37.85	m ² m ²	 37.850	
				RAZEM	37.850
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 146.2-11.88	m ² m ²	 134.320	
				RAZEM	134.320
14	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $(1.58+1.84)*2*2.0-1.8$	m ² m ²	 11.880	
				RAZEM	11.880
15	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*4	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.05*4	m ² m ²	 6.560	
				RAZEM	6.560
18	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominarskiej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Waszyngtona 25/27 m 41					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - demontaż 1.7*1.85+1.66*1.05	m ² m ²	 4.888	 4.888
2		Usunięcie wypełnienia z płyty drewnopochodnej na posadzce kuchni 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 3.72*5.32+1.4*4.06+2.94*3.98+2.61*3.06+0.96*1.03+2.32*1.47	m ² m ²	 49.561	 49.561
6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku wianu klejone (2.86+5.32+3.98+2.94+4.06+1.4+3.06+0.96+2.61)*2-0.9*8	m m	 47.180	 47.180
7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 49.56*50%	m ² m ²	 24.780	 24.780
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.72+5.32+2.94+3.98+4.06+1.4+4.02+2.61+2.32+1.47)*2*2.86 A (obliczenia pomocnicze) 182.12*50%	m ² m ²	 182.125 ===== 182.125 91.060	 91.060
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności 49.56*50%+182.12*50%	m ² m ²	 115.840	 115.840
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 49.56	m ² m ²	 49.560	 49.560
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 182.12	m ² m ²	 182.120	 182.120
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- nych sufitów 49.56	m ² m ²	 49.560	 49.560
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- nych ścian 182.12-13.36	m ² m ²	 168.760	 168.760
14	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.32+1.47)*2*2.0-0.9*2.0	m ² m ²	 13.360	 13.360
15	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.9*2.05*2*2	m ² m ²	 7.380	 7.380
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
18	Wycena własn- na analiza indywi- dualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szl szl	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000