
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATEK SCHODOWYCH
ADRES INWESTYCJI : Krakowska 80 bl. 10
INWESTOR : Gmina Miasto Częstochowa
ADRES INWESTORA : uL Śląska 11/13 , 42-200 CZĘSTOCHOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartosz Król
DATA OPRACOWANIA : maj.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+M+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		REMONT KLATEK SCHODOWYCH 2 szt.			
1	TZKNBK VIII d.1 05-164	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią 7.4	m ² m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
2	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (2.2*2+10.4*2+5.5*2+2.8*2)*3.8*2*15%	m ² m ²	47.652	
				RAZEM	47.652
3	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² <STROPY WSZYSTKIE> 1.95*5.72 1.95*1.6 1.1*3.2 A (obliczenia pomocnicze) 17.80*2*10%	m ² m ²	11.154 3.120 3.520 ===== 17.794 3.560	
				RAZEM	3.560
4	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 13.8*0.02 1.8*0.02	m ³ m ³ m ³	0.276 0.036	
				RAZEM	0.312
5	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 0.32	m ³ m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
6	KNR 4-01 d.1 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) (2.2*2+10.4*2+5.5*2+2.8*2)*3.8*2*15%	m ² m ²	47.652	
				RAZEM	47.652
7	KNR 4-01 d.1 0710-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR AT-12 d.1 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - parter 10.5*2.2*2	m ² m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
9	KNR 2-02 d.1 2006-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie 6.75*2	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
10	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2.2*2+10.4*2+5.5*2+2.8*2)*3.8	m ² m ²	158.840	
				RAZEM	158.840
11	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.2*2+10.4*2+5.5*2+2.8*2)*3.8*2	m ² m ²	317.680	
				RAZEM	317.680
13	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 18*2	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
14	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe (2.2*2+10.4*2+5.5*2+2.8*2)*3.8*2	m ² m ²	317.680	
				RAZEM	317.680
15	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie - powierzchnie poziome (11*2.2+5.5*2.6)*2	m ² m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
16	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.2*2+10.4*2+5.5*2+2.8*2)*3.8	m ² m ²	158.840	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	158.840
17	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe $(2.2*2+10.4*2+5.5*2+2.8*2)*3.8$	m ²		
			m ²	158.840	
				RAZEM	158.840
18	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe - ościeża 6	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 77	m ²		
			m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
20	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 21.0*0.9	m ²		
			m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
21	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy 21	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
22	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² -drzwi wejściowe 1.5*2.1*2	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
23	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ścianki wejścia na strych 12.0*2	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - boki biegów schodowych 0.4*6.0	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
25	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 d.1 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek 77	m ²		
			m ²	77.000	
				RAZEM	77.000