

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Krakowska 31 m 31					
1	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie kasetonów styropianowych z sufitu	m ²		
		5*3.85	m ²	19.250	
				RAZEM	19.250
2	KNR 0-19 0928-04 analogia	Demontaż i montaż okien uchylnych dwudzielnego oraz balkonowych z PCV o pow. ponad 1.0 m ² (wraz z nawietrznikami)	m ²		
		1.5*1.7+1.5*2.6	m ²	6.450	
				RAZEM	6.450
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2*0.6	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
4	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		Krotność = 2	m ²	10.000	
		10		RAZEM	10.000
5	KNR-W 4- 01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami (2szt.)	m ³		
		0.85*0.8*1.9+0.6*0.8*1.75	m ³	2.132	
				RAZEM	2.132
6	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02 0803-03 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach (kuchnia)	m ²		
		2.6*2.77	m ²	7.202	
				RAZEM	7.202
8	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR BC- 02 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych do 10mm maksymalnie. (łazienka)	m ²		
		1.45*2.4	m ²	3.480	
				RAZEM	3.480
10	ZKNR C- 2.1 0605- 0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy samopoziomującej grub. do 2 mm	m ²		
		1.45*2.4	m ²	3.480	
				RAZEM	3.480
11	KNR AT-27 0401-03 analogia	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (łazienka)	m ²		
		Krotność = 2	m ²	3.480	
		2.4*1.45		RAZEM	3.480
12	NNRNKB 202 2805- 06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (łazienka)	m ²		
		1.55*2.1	m ²	3.255	
				RAZEM	3.255
13	NNRNKB 202 2809- 01 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (łazienka)	m		
		1.45+2.4+2.4+1.45	m	7.700	
				RAZEM	7.700
14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m ²		
		4.85*1.4+3.5*3+3.1*3.5+3.85*5	m ²	47.390	
				RAZEM	47.390
15	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Montaż listew przypodłogowych drewnianych lub drewnopochodnych z MDF	m		
		1.4*2+4.85*2+3.5*2+3*2+3.1*2+3.5*2+3.85*2+5*2	m	56.400	
				RAZEM	56.400

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	kalk. włas- na	Demontaż pawlacza na w kuchni oraz szafy w przedpokoju	kpl		
	2		kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
17	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic stalowych	m ²		
	0.9*2.05*4		m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
18	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż okienka na ścianie pomiędzy łazienką i kuchnią	m ²		
	0.85*0.50		m ²	0.425	
				RAZEM	0.425
19	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	0.85*0.5*1.1		m ²	0.468	
				RAZEM	0.468
21	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
	0.85*0.5*1.1		m ²	0.468	
				RAZEM	0.468
22	KNR-W 2- 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu mało- wane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m ²		
	0.9*2.05*3		m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
24	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnątrzklatkowe, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia.	m ²		
	0.9*2.05		m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
25	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
	2.77*(1.4*2+4.85*2+3.5*2+3*2+3.1*2+3.5*2+3.85*2+5*2+1.45*2+2.4*2)		m ²	177.557	
				RAZEM	177.557
26	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
	4.85*1.4+3.5*3+3.1*3.5+3.85*5+2.4*1.45		m ²	50.870	
				RAZEM	50.870
27	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	2.77*(1.4*2+4.85*2+3.5*2+3*2+3.1*2+3.5*2+3.85*2+5*2+1.45*2+2.4*2)+4.85*1.4+3.5*3+3.1*3.5+3.85*5+2.4*1.45		m ²	228.427	
				RAZEM	228.427
28	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	4.85*1.4+3.5*3+3.1*3.5+3.85*5+2.4*1.45		m ²	50.870	
				RAZEM	50.870

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2.77*(1.4*2+4.85*2+3.5*2+3*2+3.1*2+3.5*2+3.85*2+5*2+1.45*2+2.4*2)	m ² m ²	 177.557	
				RAZEM	177.557
30	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 4.85*1.4+3.5*3+3.1*3.5+3.85*5+2.4*1.45	m ² m ²	 50.870	
				RAZEM	50.870
31	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.77*(1.4*2+4.85*2+3.5*2+3*2+3.1*2+3.5*2+3.85*2+5*2+1.45*2+2.4*2)	m ² m ²	 177.557	
				RAZEM	177.557
32	KNR 4-01 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. ścian w łazience 1.5*1.45*2+1.5*2.4*2	m ² m ²	 11.550	
				RAZEM	11.550
33	KNR 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie ubytków a parapetach betonowych z zatarciem na gładko 3*0.5*1.55	m ² m ²	 2.325	
				RAZEM	2.325
34	KNR-W 2- 02 1508-03 analogia	Dwukrotne malowanie parapetów farbą olejną lub ftalową (białą) z dwukrotnym szpachlowaniem 2.33	m ² m ²	 2.330	
				RAZEM	2.330
35	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 11	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
36	kalk. włas- na	Malowanie obramowania tablicy licznika energii elektrycznej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-02 1511-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1+0.8*0.6*1.75+0.85*0.8*1.90	m ³ m ³	 3.132	
				RAZEM	3.132
39	kalk. włas- na	Oplata wysypiskowa 3.132	m ³ m ³	 3.132	
				RAZEM	3.132
40	Wycena własna kalk. włas- na	Opinia kominiarska 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 9-21 0103-04 analogia	Domycie okien PCV 3*1.5*1.7+1.5*2.6	m ² m ²	 11.550	
				RAZEM	11.550
42	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 51	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000